

Najlepszy wybór dla inwestorów.
Okna PVC w systemie Investline





Najlepszy wybór dla inwestorów. Okna PVC w systemie Investline

Okna Investline są idealnym rozwiązaniem na potrzeby wszelkiego rodzaju inwestycji. To nowoczesny system okienny, spełniający wysokie oczekiwania w zakresie nienaganej jakości i konkurencyjnej ceny. Ponadczasowy design produktów Investline uzupełnia szeroka gama kolorów oklein, dostępna w ramach konfiguracji. Wysoka izolacyjność cieplna Investline stawia linię tych produktów w pierwszym rzędzie wyboru wielu inwestorów.


Zalety produktu:

- **Ciepło, które trwa:** Nowoczesna budowa okien Investline utrzymuje przyjemne ciepło w budynkach.
- **Inwestycja na lata:** Tworzywo odporne na warunki zewnętrzne i okucia najwyższej jakości pozwalają na wieloletnią eksploatację okien Investline.
- **Łatwość użytkowania:** Niezwykle proste w czyszczeniu powierzchnie okien i ram.
- **Bezpieczeństwo to standard:** Dostępne już dla podstawowego wyposażenia. Opcjonalnie do klasy RC2.

Najnowsza technologia zgrzewania:

P®Perfect





1 Najwyższe standardy

Wysoka izolacyjność cieplna, bardzo dobre właściwości techniczne oraz energooszczędny profil, to niezbędne zalety okien Investline.

2 Trwałe uszczelnienie

Dwie uszczelki obwodowe z wytrzymałego, elastycznego materiału, gwarantują bezproblemowe działanie okien tego systemu, pomimo działania warunków zewnętrznych - wilgoci oraz wiatru.

3 Zapomnij o hałasie

Jakość okien potwierdza wysoki współczynnik redukcji hałasu. Z oknami Investline można spać spokojnie.

4 Doświetlone wnętrza

Duży przepływ światła i pozyskiwanie energii słonecznej, to założenia spełnione przy projektowaniu i budowie okien Investline.

5 Wiele opcji konfiguracji

Szeroka gama opcji montażowych umożliwia zastosowanie tej linii okien w każdej wymaganej sytuacji.



Niemieckie profile Hightec

Przekonujące Wartości

Investline

Izolacja cieplna ¹⁾	U _f do 0.94 W/m ² K ²⁾ U _w do 0.72 W/m ² K
Izolacja akustyczna ³⁾	Wartość Rw 45dB
Odporność na obciążenia wiatrem	do klasy C5/B5 zgodnie z EN 12210
Wodoszczelność	do klasy 9A, zgodnie z EN 12208
Przepuszczalność powietrza	do klasy 4, zgodnie z EN 12207
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo podstawowe, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ okno jednoskrzydłowe (1.23 x 1.48 m)

²⁾ zależne od wybranego połączenia skrzydła i ramy

³⁾ zgodnie z EN 14351/1

Siedziba główna:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

Stary Laskowiec 4

18-300 Zambrów

Numer Telefonu: +48 86 276 35 00

Numer Faxu: +48 85 674 32 55

Adres E-mail: dobroplast@dobroplast.pl

Internet: www.dobroplast.pl

Autoryzowany dystrybutor:



© 2021 Dobroplast Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Katalog nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Dobroplast wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym katalogu. Oferta zawiera wybrane modele okien, dopuszcza się wystąpienia błędów. Zdjęcia nie zawsze odzwierciedlają wyposażenie standardowe.

Spółka należąca do Grupy DOVISTA

DOVISTA®
windows and doors